

MIN,MAX= -4.1477E+02 4.5013E+02 INTERVAL= 5.0000E+01

FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

LAST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.002.nc



MIN,MAX= -1.0532E+01 1.2193E+01 INTERVAL= 1.0000E+00

FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

LAST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.002.nc



MIN,MAX= 5.1654E+08 1.9251E+09 INTERVAL= 1.0000E+08
FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc
LAST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.002.nc



MIN,MAX= 9.7614E+04 1.6870E+06 INTERVAL= 1.0000E+05

FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

LAST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.002.nc



MIN,MAX= 0.0000E+00 1.3326E-01 INTERVAL= 1.0000E-02

FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

LAST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.002.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (RAYLEIGHS)
HEIGHT INTEGRATED: LOCAL TIME = 12.00



MIN,MAX= 4.2567E-19 5.4027E+02 INTERVAL= 4.0000E+01
FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc
LAST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.002.nc



MIN,MAX= 1.0000E-20 3.9082E+01 INTERVAL= 2.5000E+00

FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

LAST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.002.nc

NEUTRAL MERIDIONAL WIND (M/S)
HEIGHT = 250.0 LOCAL TIME = 12.00



MIN,MAX= -9.8265E+01 4.5013E+02 INTERVAL= 4.0000E+01
FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

VERTICAL WIND (PLUS UP) (M/S)
HEIGHT = 250.0 LOCAL TIME = 12.00



MIN,MAX= -1.0532E+01 7.0322E+00 INTERVAL= 1.0000E+00
FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

ATOMIC OXYGEN (CM3)
HEIGHT = 250.0 LOCAL TIME = 12.00



MIN,MAX= 1.0697E+09 1.9251E+09 INTERVAL= 5.0000E+07
FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

ELECTRON DENSITY (CM3)
HEIGHT = 250.0 LOCAL TIME = 12.00



MIN,MAX= 9.7614E+04 1.0061E+06 INTERVAL= 5.0000E+04
FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
HEIGHT = 250.0 LOCAL TIME = 12.00



MIN,MAX= 0.0000E+00 6.8600E-02 INTERVAL= 5.0000E-03
FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc

O EXCITATION RATE (557.7 nm) (CM3/SEC)
HEIGHT = 250.0 LOCAL TIME = 12.00



MIN,MAX= 1.0000E-20 3.9082E+01 INTERVAL= 2.5000E+00
FIRST: ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmtg.ya.001.nc