NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
LAT, LON= -2.50, 180.00



MIN,MAX= 1.6019E+02 8.1741E+02 INTERVAL= 5.0000E+01
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc

NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
LAT, LON= 57.50, 180.00



MIN,MAX= 1.5899E+02 7.1880E+02 INTERVAL= 4.0000E+01
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
LAT, LON= -2.50, 180.00



MIN,MAX= 2.7386E+00 5.9685E+00 INTERVAL= 2.5000E-01
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
LAT, LON= 57.50, 180.00



MIN,MAX= 2.9099E+00 5.6072E+00 INTERVAL= 2.0000E-01
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc

NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
ZP = -4.000 LONGITUDE = 180.00



MIN,MAX= 3.3146E+02 4.2005E+02 INTERVAL= 5.0000E+00
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc

NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
ZP = 2.000 LONGITUDE = 180.00



MIN,MAX= 6.0708E+02 8.3737E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc


LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
ZP = -4.000 LONGITUDE = 180.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
356
357
358
359
360
UT (DAYS) MTIMES 355 01:00 TO 360 00:00 BY 60 MINS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LOCAL TIME (HRS) (LON= 180.00)
MIN,MAX= 3.2041E+00 5.2897E+00 INTERVAL= 1.0000E-01
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
ZP = 2.000 LONGITUDE = 180.00



MIN,MAX= 2.7769E+00 5.9445E+00 INTERVAL= 2.5000E-01
FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc



MIN,MAX= 3.0861E+02 3.0896E+02

FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc



MIN,MAX= 7.2691E+02 7.2949E+02

FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc



MIN,MAX= 4.5514E+00 4.5652E+00

FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc



MIN,MAX= 5.3063E+00 5.3576E+00

FIRST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.94.scntr_decsol_smin_005.nc